

Oblasť 80300

Zodpovedajúce okienka označte krížikom, údaje vyplňte paličkovým písmom.

Číslo návrhu	☒ Nová poisťná zmluva	Nákladové číslo
8100032093	☐ Zmena exist. zmluvy	Získateľské číslo

POISTNÍK/platiteľ poistného
☒ Právnická osoba ☐ SZČO Plátcu DPH: ☐ áno ☒ nie

Názov ¹	Obec Píla		IČO/RČ	00 305 031	DIČ
Sídlo ²	Hlavná 68	PSČ	900 89	Miesto/štát	Píla (okr. Pezinok)
Korešp.adresa v SR		PSČ		Miesto	
Register obchodný, živnostenský, iný (uviesť aký)				Číslo zápisu	
Meno a funkcia osoby konajúcej v mene spoločnosti /RČ	RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.				
Trvalý pobyt	Píla 113	PSČ	900 89	Miesto/štát	Píla (okr. Pezinok)
Typ preuk.totož.		Číslo		Dát.vydania	
Tel.číslo		E-mail		Štát.prísl.	SR
				Kat.klienta	320

POISTENÝ (vyplňa sa iba v prípade ak nie je totožný s poisťníkom)
☐ Právnická osoba ☐ SZČO Plátcu DPH: ☐ áno ☐ nie

Názov ¹			IČO/RČ		Štát.prísl.	Kat.kl.
Sídlo ²		PSČ		Miesto/štát		
Korešp.adresa v SR		PSČ		Miesto		
Tel.číslo		E-mail		Číslo účtu		

¹ Ak je poisťník/poistený fyzická osoba uveďte priezvisko, meno, titul

² Ak je poisťník/poistený fyzická osoba uveďte trvalý pobyt

Doba trvania poistenia

Začiatok poistenia:	03.01.2017	Koniec poistenia:	neurčito	Zmena poistenia:	
---------------------	------------	-------------------	----------	------------------	--

(Poistenie sa začína, resp. mení nultou hodinou dňa uvedeného ako začiatok, resp. zmena poistenia a končí sa nultou hodinou dňa uvedeného ako koniec poistenia)

Platenie poistného

IBAN je štandardný medzinárodný formát čísla účtu

Periodicita platenia	☒ Ročne ☐ Polročne ☐ Štvrtročne	Číslo účtu poisťníka (v IBAN formáte):
Spôsob platenia	☒ Trvalý príkaz ☐ Inkaso ☐ Príkaz na úhradu ☐ Pošt.poukážka	

Vinkulácia

V prospech	Druh poistenia
------------	----------------

Predchádzajúce poistenia (bolo poistenému navrhované poistenie vypovedané alebo zamietnuté?)

poisťovňa, rok, číslo poisťnej zmluvy, druh poistenia, dôvod (ak daný priestor nie je postačujúci, doplňte údaje v poznámke)

☐ áno ☒ nie

Škodovosť (vznikli v minulosti škody alebo boli vznesené nároky voči poistenému z výkonu činnosti poisťovanej týmto návrhom PZ?)

ak áno, uveďte rok a rozsah škody (ak daný priestor nie je postačujúci, doplňte údaje v poznámke)

☐ áno ☒ nie

Poznámky

Predmetom poistenia sú:

Obecný úrad : budova - hodnota 200 000€, hnuteľný majetok - hodnota 10 000€

Kultúrne stredisko: budova - hodnota 40 000€, hnuteľný majetok - hodnota 3 000€

Dom smútku: budova - hodnota 40 000€, hnuteľný majetok - hodnota 1 500€

Požiarna zbrojnica: budova - hodnota 15 000€, hnuteľný majetok - hodnota 500€

Ihrisko + jeho časti: hodnota 120 000€ (kryté ako zariadenia na voľnom priestranstve - na požiarne riziká do sumy 33 200 na živelné riziká do sumy 10 000 €)

Získateľ (priezvisko, meno)	Číslo získateľa	Kontakt na získateľa (tel. číslo, e-mail)
INSIA	79921024	V. Karlík

UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

Telefonický kontakt: 0850 111 400, Web: http://www.uniqa.sk, E-mail: poisťovna@uniqa.sk,

IČO: 00 653 501, DIČ: 2021096242, IČ DPH: SK7020000229, Obchodný register, Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B

Číslo účtu IBAN (plata poistného): SK98 1100 0000 0026 2300 5034, Swift kód: TATRSKBX

8100032093

Firma & Ochrana

Miesto poistenia

Názov prevádzky **Obec Píla**Ulica, číslo domu/parcely **územie obce**PSČ **900 89**Miesto **Píla (okr. Pezinok)**

Typ budovy

Všeobecné údaje

Druh stavby: ☒ masív ☐ zmiešaná ☐ drevenáPrevádzka (budova prevádzky): ☐ obývaná ☒ neobývanáÚstredné kúrenie: ☐ tuhé palivo ☒ plynové ☐ elektrickéBudova prevádzky je: ☒ v užívaní ☐ vo výstavbeLokálne kúrenie: ☐ tuhé palivo ☐ plynové ☐ elektrickéVzdialenosť od vodného toku: ☐ do 20 m ☒ nad 20 mVeľkosť (objem) poistovaných priestorov: m³Druh strechy (prekrytie): ☐ plochá ☒ sedlová

Vizuálne zhodnotenie poistovaných nehnuteľností a hnuťelných vecí (zodpovedá hodnota vecí požadovanej poistnej sume?)

budovy sú udržiavané, prevádzkyschopné

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne/výslovne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poistujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Informácie o poistnom riziku

1. Poistené budovy boli dané do užívania podľa platných predpisov a sú v technicky bezchybnom stave? ☒ áno ☐ nie2. Predmety poistenia sú používané na účel, na ktorý boli určené? ☒ áno ☐ nie3. Sú v objekte vykonané revízie hasiacich zariadení v zmysle platných predpisov? ☒ áno ☐ nie4. Je v objekte samočinné hasiace zariadenie? ☐ áno ☒ nie5. Je v objekte samočinná elektrická požiarňa signalizácia s vývodom na nepretržitú službu? ☐ áno ☒ nie

Protipožiarne zabezpečenie (druh)

Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a vodovodných škôd

Podoblast: **80301, 80302, 80303**

Pre poistenie platia: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky - 2009

Štatistický kód: **1 1 8 5** Popis činnosti: **obecný úrad - obce**Riziková trieda: **0 1**

Položky predmetu poistenia

Poistná suma
(EUR)Ročné poistné
(EUR)

Požiar (80301) Živel (80302) Voda (80303)

01 ☒ Budovy (na novú hodnotu) **295 000,-** **60,48** **59,00** **36,88**02 ☒ Prevádz.-obchodné zariadenie (POZ) (na novú hodnotu) **15 000,-** **3,07** **3,00** **3,00**☒ POZ na otvorenom priestranstve (na prvé riziko) **33 200,-** **14,61**22 ☒ POZ na otvorenom priestranstve (na prvé riziko) **10 000,-** **30,00**☐ POZ na otvorenom priestranstve (na prvé riziko)Spoluúčast': ☒ 65,- EUR ☐ 165,- EUR ☐ 330,- EUR ☐ 660,- EURRočné poistné pred zľavou: **420,07**Ročné poistné so zľavou: **210,04**

Poistenie majetku proti krádeži, lúpeži a vandalizmu

Podoblast: **80304**

Pre poistenie platia: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku proti krádeži, lúpeži a vandalizmu - 2012

Štatistický kód: **1 1 8 5** Popis činnosti: **obecný úrad - obce**Riziková trieda: **0 1**

Položky predmetu poistenia

Limit plnenia
(EUR)Poistná suma
(EUR)Ročné poistné
(EUR)02 ☒ Prevádzkovo-obchodné zariadenie (na novú hodnotu) **15 000,-** **18,00**Spoluúčast': ☒ 0,- EUR ☐ 165,- EUR ☐ 330,- EURRočné poistné pred zľavou: **36,00**Ročné poistné so zľavou: **18,00**

8100032093

Firma & Ochrana

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote a zdraví alebo materiálnu škodu

Podoblast: 80305

Pre poistenie platia: Všeobecné poistné podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu - 2009

Štatistický kód: 1185 Popis činnosti: obecný úrad - obce

Riziková trieda: 03

Položky predmetu poistenia

Poistná suma (EUR) Ročné poistné (EUR)

01	☐ Škoda spôsobená činnosťou poisteného tretej osoby (všeobecná zodpovednosť)	Ročný obrat (EUR):			
02	☐ Škoda vyplývajúca z vlastníctva a prevádzky nehnuteľnosti (hodnota nehnuteľnosti max. 3.320.000,- EUR), /kl. 051010/				
	☐ Škoda vyplývajúca z prevádzky v prenajatých priestoroch* a škôd spôsobených na prenajatej nehnuteľnosti v rozsahu VPP				
03	☐ Škoda vyplývajúca z činnosti Spoločenstva vlastníkov bytov a vlastníctva bytového domu, podľa klauzuly 051013				
04	☐ Škoda vyplývajúca z vlastníctva obytného domu /kl. 051015/				
05	☒ Škoda spôsobená činnosťou obce /kl. 051006/	Počet obyvateľov:	434,-	100 000,-	130,00

* Poistená je len škoda vyplývajúca z prevádzky priestorov poisteného vrátane škôd na prenajatej nehnuteľnosti v rozsahu VPP.

Územná platnosť: ☒ Slovenská republika ☐ Slovenská republika a Česká republika ☐ Európa

Poistené činnosti (pre dojednané poistenie zodpovednosti za škodu)

Prípoistenia

Limit plnenia (EUR)

Počet bytov

Ročné poistné (EUR)

- ☐ Regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
- ☐ Ušlý zisk
- ☐ Veci prevzaté, vnesené a odložené /kl. 051001/
- ☐ Škody na prepravovanej zásielke /kl. 051002/
- ☐ Škody spôsobené vadným výrobkom /kl. 051003/
- ☐ Prevádzkovanie stajne s koňmi /kl. 051009/
- ☐ Prevádzkovanie autoškoly /kl. 051011/
- ☐ Prípoistenie krížovej zodpovednosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Popis výrobkov pre poistenie škôd spôsobených vadným výrobkom (ak priestor nepostačuje uveďte zoznam v samostatnej prílohe)

Spoluúčast: ☒ 10%, min. 33,- EUR ☐ 50,- EUR ☐ 165,- EUR ☐ 330,- EUR

Ročné poistné pred zľavou: 260,00

Ročné poistné so zľavou: 130,00

8100032093

Firma & Ochrana

Asistenčné služby

Asistenčné služby sú súčasťou poistenia a sú poskytované zdarma. Cieľom asistenčných služieb je zabezpečiť nevyhnutnú pomoc klientovi v havarijných situáciách, ktoré si vyžadujú vykonať nevyhnutné opatrenia za účelom odstránenia ich príčin.

Limity plnenia v havarijných situáciách sú nasledovné:

- inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, sklenár, pokrývač, kominár: do 300,- EUR
- zámočník: do 150,- EUR

V rámci uvedených limitov sa hradia náklady na príjazd, odjazd, prácu remeselníka a drobný materiál použitý na odstránenie príčin havarijného stavu

Ďalej sú v rámci asistenčných služieb poskytované:

- sťahovacie služby, do limitu plnenia 300,- EUR
- stráženie prevádzky, do limitu plnenia 500,- EUR

UNIQA ASSISTANCE je tu pre Vás 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku.

- núdzová telefonická prevádzka, po dobu 7 dní
- vyhľadanie náhradných priestorov, predloženie 3 ponúk
- právna asistencia (telefonická), 60 minút
- právna asistencia (s finančným plnením), do limitu plnenia 500,- EUR (za predpokladu, že hodnota sporu je vyššia ako 150,- EUR)

Tieto krytia platia aj pre prípady, ak nejde o poistnú udalosť. V prípade, že škoda presahuje uvedené limity plnenia a nastala poistná udalosť, poskytne poisťovňa poistné plnenie aj nad rámec uvedených limitov.

Ak ste sa dostali do situácie, v ktorej potrebujete pomoc v zmysle dojednaného poistenia, kontaktujte sa s pracovníkmi asistenčnej služby UNIQA ASSISTANCE na telefónnych číslach:

+421/2/544 11 029 a 0850 850 111.

Splátka poistného (EUR)

358,04

Celkové ročné poistné (EUR)

358,04

Vyhlásenie poistníka:

Prílohami tohto návrhu poistnej zmluvy sú **klauzuly**, s ktorými bol poistník oboznámený a svojim podpisom potvrdil ich prevzatie:

80C001, 04L002, 05I006

Svojim podpisom potvrdzujem, že pred podpisom tohto návrhu som bol oboznámený s písomnými vyhotoveniami príslušných Všeobecných poistných podmienok, zmluvných dojednaní a ustanovení uvedených v tomto návrhu poistnej zmluvy alebo prílohách, Formuláru o dôležitých zmluvných podmienkach uzatvárajacej poistnej zmluvy podľa vzoru ustanoveného NBS, prevzal som ich a súhlasím s nimi. Zároveň beriem na vedomie, že všeobecné poistné podmienky v písomnej forme sú k dispozícii na verejne dostupnej internetovej stránke poisťiteľa www.uniqa.sk. Svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov a žiadam o uzatvorenie/zmenu poistenia v rozsahu tohto návrhu poistnej zmluvy.

Svojim podpisom beriem na vedomie, že osobné údaje uvedené v zákone o poisťovníctve č. 39/2015 Z.z. je poisťiteľ oprávnený spracúvať v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov aj bez súhlasu dotknutých osôb. Rovnako beriem na vedomie, že osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do krajín EU a Švajčiarska ako aj do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov a to iba v prípade, ak je prenos nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a poisťiteľom. Zároveň beriem na vedomie, že poisťiteľ je oprávnený v súvislosti s výkonom poisťovacej činnosti osobné údaje poskytnúť alebo sprístupniť tretej strane. Aktuálny zoznam spoločností, ktorým sa osobné údaje môžu poskytnúť alebo sprístupniť je zverejnený na internetovej stránke poisťiteľa. Prehlasujem, že som bol oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Potvrdzujem, že som osobné údaje poskytol dobrovoľne, bez nátlaku a že uvedené osobné údaje sú pravdivé, správne a aktuálne. Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som bol poučený o svojich právach uvedených v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň beriem na vedomie, že informácie podľa § 15 ods. 1 a § 28 zákona sú umiestnené na webovej stránke poisťiteľa www.uniqa.sk.

Svojim podpisom na návrhu poistnej zmluvy vyhlasujem, že nie som politicky exponovaná osoba (PEP) v zmysle § 6 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V B24T18C44U dňa 2.1.2017

OBEC PÍLA
č. 68
900 89 PÍLA
tel. č.: 033/6495235
IČO: 00305031
Podpis poistníka

Vyhlásenie poisťiteľa:

Potvrdzujem prevzatie tohto návrhu na uzavretie (zmenu) poistnej zmluvy menom UNIQA poisťovne, a.s.. Poistná zmluva vznikne (zmení sa) dorúčením oznámenia o prijatí návrhu poisťiteľom klientovi v lehote šiestich týždňov odo dňa prevzatia návrhu.

Svojim podpisom prehlasujem, že som prevzal návrh poistnej zmluvy a vykonal identifikáciu a overenie identifikácie klienta v zmysle § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z. z. O ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a to overením totožnosti poisteného/poistníka na základe preukazu totožnosti a výpisu z obchodného alebo živnostenského registra.

V B24T18C44U dňa 2.1.2017

Meno obchod. zástupcu poisťiteľa

Podpis obchod. zástupcu poisťiteľa

Poisťiteľ tento návrh prijíma, čím je poistná zmluva platne uzavretá, respektive navrhovaná zmena akceptovaná.

Svojim podpisom prehlasujem, že som prijal návrh poistnej zmluvy a vykonal identifikáciu a overenie identifikácie klienta v zmysle § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z.z. O ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a to overením totožnosti poisteného/poistníka na základe preukazu totožnosti a výpisu z obchodného alebo živnostenského registra.

V _____ dňa _____

Meno osoby oprávnenej prijať návrh

Podpis osoby oprávnenej prijať návrh

Klauzula 80C001 - Paušálna deklarácia

Paušálna deklarácia je platná len pre nebezpečia dojednané v poisťnej zmluve. Doleuvedené predmety poistenia a náklady sú poistené v rámci poisťných súm dojednaných v poisťnej zmluve.

1. Budovy

Ak sú predmetom poistenia budovy, vzťahuje sa poistenie:

a) Na základy, základové a pivničné múry a všetky upevnené súčasti stavby, ktoré sú zvnútra alebo zvonku s budovou pevne spojené ako:

- dlažby, obklady stien, dlaždice, medzipodlažné stropy, stropné obloženia,
- elektromechanicky popoháňané a/alebo elektricky vyhrievané brány (na oplotení aj na závorách/zábradliach),
- medziokenné a vonkajšie žalúzie vrátane elektromechanických súčiastok,
- inštalčné vedenia, inštalčné šachty v rámci budovy,
- elektroinštalácie vrátane meracích zariadení, bez osvetľovacích zariadení a bez elektrických prístrojov/zariadení,
- plynové inštalácie vrátane k nim patriacich meracích zariadení, ale bez plynových prístrojov/zariadení slúžiacich chodu prevádzky,
- vodovodné inštalácie, to sú všetky zariadenia na zásobovanie vodou a na odvod vody, t. j. prítokové a odtokové potrubia, vrátane k tomu patriacich meracích zariadení, armatúr, púmp, filtračných zariadení a príslušenstva,
- sanita, t. j. toalety a kúpeľňové zariadenia,
- vykurovacie (kotol, radiátor), vetracie a klimatizačné zariadenie,
- výťahy,
- obchodné portály (schody, zábradlie tvoriace vchod do budovy), pokiaľ sú vo vlastníctve majiteľa budovy;

b) V rámci poisťnej sumy za budovu

- na kanály a šachty pre potrubia a vedenia, káble a iné inštalácie, podzemné spojovacie chodby, pokiaľ sa tieto objekty nachádzajú mimo budovy zároveň však na pozemku, ktorý je v poisťnej zmluve uvedený ako miesto poistenia;

c) V rámci požiarnych nebezpečí pri poistení budovy

- na oplotenie každého druhu,
- na solárne zariadenia;

d) V rámci živelných nebezpečí pri poistení budovy

- na solárne zariadenia, ktoré sú upevnené na streche.

Z poistenia budov sú vylúčené:

- a) senníky bez ohľadu na druh stavebnej konštrukcie,
- b) hospodárske objekty s drevenou nosnou konštrukciou, pokiaľ slúžia ako výrobné prevádzky, sklady alebo v poľnohospodárstve pre rastlinnú alebo živočíšnu výrobu vrátane skladov,
- c) budovy určené na zbúranie od požiadania povolenia na zbúranie objektu alebo pri úradnom nariadení od obdržania oznámenia o nariadení zbúrania,
- d) objekty, ktoré sa ľahko rozkladajú alebo sú transportovateľné,

2. Prevádzkovo-obchodné zariadenia

Ak je predmetom poistenia súbor prevádzkovo-obchodných zariadení, vzťahuje sa poistenie:

a) Na celé zariadenie (technické a obchodné prevádzkové zariadenia), ktoré slúžia prevádzke ako aj:

- mobilné pracovné stroje bez EČ, resp. ŠPZ,
- hasiace zariadenia, iné zariadenia na ochranu proti ohňu športové zariadenie/náčinie ako aj pracovné pomôcky, pracovné oblečenie každého druhu,
- základy a podstavce strojov a zariadení,

■ chladiace zariadenia, aj keď sú upevnené v stene, t. j. vmurované, resp. pribetónované,

■ náhradné diely, ktoré ešte nie sú zabudované, predmety/pomôcky predpísaného druhu určené pre nové zariadenia, náhradné diely pre motorové vozidlá,

b) V rámci požiarnych nebezpečí pri poistení prevádzkovo-obchodných zariadení:

- na firemné tabule, reklamné tabule/zariadenia, antény, osvetlenie, stožiare určené pre zástavy a voľne stojace solárne zariadenia, pokiaľ sa tieto zariadenia nachádzajú na poistenom pozemku, t. j. na mieste poistenia.

3. Vedľajšie náklady - náklady na odpratanie zvyškov po poisťnej udalosti

Pri dojednanom poistení požiarnych nebezpečí, živelných nebezpečí a vody z vodovodných zariadení sú poistené vedľajšie náklady, t. j. náklady na odpratanie zvyškov po poisťnej udalosti, pod ktorými sa okrem ustanovení uvedených v poisťných podmienkach rozumejú náklady, ktoré vzniknú po škodovej udalosti podliehajúcej povinnosti plnenia, pokiaľ sa týkajú poistených vecí, a sice:

- náklady na odpratávanie, búranie, hasenie, premiestňovanie, demontáž, remontáž, ochranu a čistenie ako aj
- náklady na odpratávanie, búranie a izolovanie poistených vecí, ktoré sú rádioaktívne znečistené/kontaminované následkom škodovej udalosti spadajúcej do poistenia, pokiaľ boli tieto opatrenia úradne nariadené,
- náklady na prepravu k najbližšie povoleným miestam skládky vrátane potrebných opatrení na odstraňovanie (prehliadka a spracovanie odpadu) a deponovanie.

Ak vzniknú vedľajšie náklady za zeminu alebo za poistené veci, ktoré boli kontaminované už pred vznikom poisťnej udalosti (staré zaťaženie), hradia sa iba tie náklady, ktoré presahujú sumu potrebnú na odstránenie starých zaťažení.

Poistené sú aj náklady na potrebné znovunaplnenie vyhlbenie jamy zeminou. Vyčíslené náklady za znovunaplnenie a odpratanie kontaminovanej zeminy sa v každom škodovom prípade kráti o povinnú spoluúčasť o povinnú spoluúčasť vo výške 25%.

V rámci poisťnej sumy za vedľajšie náklady sú poistené aj náklady najvyššie šesťmesačného provízórneho medziuskladnenia kontaminovanej zeminy, resp. iného poisťnou udalosťou poškodeného alebo zničeného materiálu, ktorý nie je možné pri odstraňovaní následkov škody umiestniť na bežnej skládke, a to za predpokladu, že nám toto provízórne medziuskladnenie bude oznámené bezodkladne.

Limit plnenia predstavuje 5% z poisťnej sumy budov, prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.

4. Privádzacie a odvádzacie potrubie nachádzajúce sa mimo poistených budov

Ak je budova poistená proti vodovodným škodám, vzťahuje sa poistenie aj na škody na privádzacom a odvádzacom potrubí nachádzajúcom sa mimo poistených budov, zároveň však na pozemku, ktorý je v poisťnej zmluve uvedený ako miesto poistenia.

Limit plnenia predstavuje 0,25% z poisťnej sumy budov.

5. Náklady na odstránenie následkov krádeže a lúpeže

Ak je v poisťnej zmluve dojednané poistenie krádeže a lúpeže, vzťahuje sa poistenie na náklady na odstránenie následkov poisťnej udalosti.

Limit plnenia predstavuje 0,25% z poisťnej sumy prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.

6. Lom skla

Ak je dojednané poistenie lomu skla, vzťahuje sa poistenie aj na:

- a) náklady na odstránenie prekážok, ktoré zabráňujú osadeniu náhradných tabúl/náhradného zatebnenia (napr. ochranné mreže), ďalej náklady na nutné núdzové presklenie alebo núdzové zatebnenie, ako aj náklady na leštenie, ktoré je potrebné na toto náhradné presklenie alebo zatebnenie,
- b) škody na zásobách, ktoré nie je možné z dôvodu krytej škody spôsobenej lomom skla predať,
- c) škody na prevádzkovo-obchodných zariadeniach a súčiastiach stavby, ktoré vznikli ako následok krytej škody spôsobenej lomom skla a ktorých opravu je nutné vykonať na náklady poisteného,
- d) škody na nápisoch na skle, na maľbách na skle a na sietkových ochranných fóliách, ktoré vznikli ako následok krytej škody spôsobenej lomom skla.

Limit plnenia predstavuje 50% z poistnej sumy dojednanej v poistenej zmluve pre lom skla na prvé riziko, maximálne však 670,- €.

7. Iné

V rámci poistnej sumy prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob sú na prvé riziko poistené:

- a) stavebné úpravy a súčasti stavby, t. j. prvky, ktoré upravujú priestory na chod prevádzky, napr. premiestniteľné priečky, sanita, nátery, maľovky, obklady, dlažby a pod., a to do výšky 1 330,- €,
- b) veci patriace poistenému (vlastníkovi prevádzky) a zamestnancom poistenej prevádzky ako aj prítomným cudzím osobám

okrem hotovosti, vecí zo zlata, striebra a iných šperkov, cenných papierov, motorových vozidiel ako aj predmetov patriacich bytu, ktorý sa nachádza v tej istej budove ako poistená prevádzka pokiaľ nie je možné uplatniť nárok na poistné plnenie z iného poistenia, a to do výšky 1 660,- €,

- c) hotovosť, devízy, valuty, cenné papiere každého druhu, zmenky, šeky, žreby, vkladné knižky, známky, pečiatky, cestovné lístky a pod. nachádzajúce sa v uzamknutých schránkach, ktoré poskytujú zvýšenú bezpečnosť, a to aj proti odcudzeniu samotnej schránky, t. j. schránka musí byť umiestnená v uzatvorenej a v uzamknutej časti nábytku, a to do výšky 170,- €,
- d) písomnosti, nosiče dát, plány, obchodné knihy, kartotéky, výkresy a programové vybavenie, a to do výšky 670,- €,
- e) pri požiaroch nebezpečných prevádzkovo-obchodných zariadení, zásoby a iné huteľné veci umiestnené na voľnom priestranstve na mieste poistenia uvedenom v poistenej zmluve, a to do výšky 3 320,- €,
- f) náklady na nevyhnutnú výmenu zámku/zámkov, pokiaľ sa originálne alebo duplikátne kľúče od poistených priestorov stratili pri krádeži alebo pri lúpeži, a to do výšky 340,- €,
- g) lúpež pri preprave peňazí, ak bola preprava vykonávaná poistenou alebo poverenou osobou, počas povinného služobného/zamestnaneckého výkonu, a to do výšky 340,- €.

Poistná ochrana začína prevzatím a končí odovzdaním hotovosti. Prepravou môžu byť poverené len osoby, ktoré nie sú fyzicky ani psychicky postihnuté.

Táto klauzula nadobúda účinnosť 1.4.2015

Klauzula 05I006 - Poistenie zodpovednosti za škodu obcí a miest

Na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú obcou alebo mestom sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich obce a obecné zariadenia. Všeobecné poistné podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu platné v čase dojednania poistenia (ďalej len „VPPZ“), ustanovenia tejto klauzuly a poistnej zmluvy.

Článok I

Predmet poistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na výkon činnosti obce v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu pri poskytovaní sociálnych služieb ak je obec poskytovateľom týchto služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov.

Článok II

Výluky z poistenia

1. Poistenie sa okrem výluk uvedených vo VPPZ ďalej nevzťahuje ani

na:

- a) zodpovednosť za škodu z činnosti obcí prenesenej na iného podnikateľa,
- b) zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
- c) prevádzku strážených stanovišť motorových vozidiel, garáží, strážených parkovísk a autocampingov,
- d) zodpovednosť školského alebo predškolského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je poistená obec, bez ohľadu na to, či má toto zariadenie právnu subjektivitu.

2. Jednotlivé ustanovenia tejto klauzuly môžu byť na základe dohody zmluvných strán upravené, doplnené alebo pozmenené ustanoveniami poistnej zmluvy.

Táto klauzula nadobúda účinnosť od 1.10.2015

Klauzula 04L002 - Zabezpečenie miesta poistenia (riziková trieda 1 až 3)

V závislosti od výšky poistnej sumy/limitu plnenia sa dojednáva následovný spôsob zabezpečenia:

Poistná suma/limit plnenia do 33.200,- €:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvrtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabráňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t.j. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne jeden visiaci bezpečnostný zámok na jednu dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu. V prípade, že vstupné dvere do objektu majú elektronický, resp. magnetický uzamykací systém podmienkou ich prekonania je ich násilné poškodenie.

2. Objekt musí mať plné steny murované, drevené, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve, musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne jeden visiaci bezpečnostný zámok na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok,

- objekt je v noci trvale osvetlený,

- objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom

Poistná suma/limit plnenia do 66.400,- €:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvrtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabráňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t.j. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu. V prípade, že vstupné dvere do objektu majú elektronický, resp. magnetický uzamykací systém podmienkou ich prekonania je ich násilné poškodenie.

2. Objekt musí mať plné steny murované, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými bezpečnostnými fóliami

o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo certifikovanými bezpečnostnými tvrdenými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými (oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu (pevne ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanického poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu mrežu) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiacich bezpečnostných zámok vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok.

Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné železné (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené elektronickou zabezpečovacou signalizáciou s plášťovou ochranou presklenných častí (detektor rozbitia skla) s prenosom informačného signálu minimálne na dve nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, a ktoré sú povinné okamžite po prijatí signálu informovať políciu alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 24 hodín.

5. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok,

- objekt je v noci trvale osvetlený,

- objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

Poistná suma/limit plnenia nad 66.400,- €:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvrtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabráňujúcemu rozlomeniu, odvrtaniu a vylomeniu vložky + prídavný bezpečnostný zámok.

Bezpečnostný štít musí byť chránený proti demontáži, t.j. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu. V prípade, že vstupné dvere do objektu majú elektronický, resp. magnetický uzamykací systém podmienkou ich prekonania je ich násilné poškodenie.

2. Objekt musí mať plné steny murované, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nie je možné otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými bezpečnostnými fóliami

o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo certifikovanými bezpečnostnými tvrdenými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými (oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu (pevne ukotvené do muríva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanického poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu mrežu) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiacich bezpečnostných zámkov vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok.

Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné železné (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené elektronickou zabezpečovacou signalizáciou s plášťovou ochranou presklenných častí (detektor rozbitia skla) s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, a ktoré sú povinné okamžite po prijatí signálu informovať políciu alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín.

5. Elektronická zabezpečovacia signalizácia komplexná priestorová ochrana s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, a ktoré sú povinné okamžite po prijatí signálu informovať políciu alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh

svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín.

Elektronická zabezpečovacia signalizácia s komplexnou priestorovou ochranou môže byť v prípade jej neprítomnosti nahradená stálou ozbrojenou strážnou službou. Za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

6. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok

- objekt je v noci trvale osvetlený,

- objekt je strážený stálou ozbrojenou strážnou službou.

Za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

Táto klauzula nadobúda účinnosť od 1.4.2015